

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék állítani levelező programjukat.

Email fiók elérhetősége webes felületről:

Ez megoldás akkor javasolt, ha nincs lehetősége a számítógépére telepített levelezőprogramot használni.

1. Lépés: A böngésző címsorába gépelje be a következő hivatkozást: <u>https://rc.introweb.hu/</u> (ekkor a következő képernyő fogadja)

roundcube		
	Üdvözli a Roundcube Webmail	
	Felhasználónév Jelszó	
	Belépés	

2. Lépés: Töltse ki a két beviteli mezőt.

- Felhasználónév: a teljes e-mail cím (valaki@pelda.hu)
- Jelszó: az általunk emailben megadott (ez a webes felületen megváltoztatható)

3. Lépés: Olvasás.

- Az 1.-es jelzésű oszlopban tekinthetőek meg az emaileket tartalmazó mappák. Beérkezett, piszkozatok, illetve törölt elemek mappa.
- A 2.-es jelzésű oszlopban találhatóak a beérkezett üzeneteket. Az üzenetekre való kattintással tudjuk megnyitni, elolvasni beérkezett üzeneteinket.

pundcube 🛆	🔂 2 vial 📓 Companya 🛐 Saddiana	Contraction (Contraction)
	Balleter Orsterer - (Spr	(9)
tappah 🕫 tangu	# Folado Dátam *.	Mirel a d
Of FACILITY AND A STATE OF A	Constructions Allow	100
/ Perekasatak (14)	 International Accession (ACCES) 	
g cudot weeks	International Contract Contract	1.00
Tariti eleven (3)	E announder strendt, St. C.F.	
Second and Advanced of the Second of Second Second	 remember of the line 	
	E otherspiele-streak - R-118	
Internet Street College	 otherspicition and the state 	
1	• Approx 2010 (1999) (1999) (1999) (1999)	
Market Traditional Annual Statistics Constrained in Annual Statistics	 International Control (1971) 	
L ANNALY AND AND THE REPORT OF MALE AND	 Constraints and an A C D 	
1000 0000	1 MM	
THE OWNER CONTRACTOR CONTRACTOR	 Contraction of the Contraction of the	
Strength Allowed Collection of the Magnetic College and Statistics and Statistics	 International control is the second se	
The description of the legislation	Restriction House	
	E LETTE DE LETTE DE LETTE DE LETTE D	
- Her allowed - looks structure	E 100% (B) (E) (E) (E)	
- Record and the conductor	• sense min	
Construction of the Association of the Construction of the Constru	 Constrained and the second seco	
- The rest ment	 Reprint the second secon	
C. articlet. Antenna contraction of the figure and	 	
The approach the second s	CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	
A periodic statutes contracted to the Hard	 - International Control (1997) 	
communication of the state of the second state of the second state of the second state of the	 Construction of the second seco	
And the second designed on the second designed of the second designed of the second designed designed designed as a second designed designed designed as a second designed d	R cardo des des cardo	
	ACCEPTED AND ADDRESS OF ADDRESS ADDRES	
the second	 Construction Construction 	
The first state of the state of	• 00 Month 10 Month 1	
The second secon	T LOUIS AND ADDRESS OF ADDRESS	
W. Salarah, Characteria and Allinean	• units and the second seco	
B. String and Specific Association (Second String Specific Association)	T SHOW HE AND ADDRESS OF ADDRESS	
	ACTUAL DESIGNATION	
	1000 BB 800 BB 8	
	100.00 BOOD 000	
	the second secon	Contraction of the



4. Lépés: Üzenetírás.

Az üzenet írásához a levelező fejlécében helyet foglaló "Új üzenet" ikonra kell kattintani, mely az alábbi mellékleten pirossal van keretezve.



Az ikonra való kattintás után:

- 1. Feladó email címe
- 2. Címzett: ide kell megadni, milyen email címre szeretnénk küldeni az üzenetünket.
- 3. Tárgy: ebben a mezőben adható meg az üzenetünk tárgya
- 4. Ebben a mezőben írhatjuk meg, szerkeszthetjük meg levelünk szöveges tartalmát
- 5. Üzenet küldése: levelünket ennek a gombnak a megnyomásával tudjuk elküldeni.





Email fiók beállítása levelező kliensből (Mozilla Thunderbird):

Az általunk szolgáltatott levelezés használható e-mail kliensből is. Ezek beállítási paraméterei a következőek:

1. A levelező kliensben új postafiók létrehozására kell kattintani



Ezt követően ki kell tölteni a következőket:

- Név: Ide azt a nevet kell írni, amit meg szeretnének jeleníteni a levelező kliensben küldő fél neveként. Pl.: Kiss István
- E-mail cím: ide azt az email címet kell megadni, amivel az email kliens postafiókját szeretnék beállítani
- Jelszó: az emailben megadott jelszót kell ide beírni
- A kitöltést követően a "Folytatás" gombra kell kattintani

	Postafiók beállítása		
Postafiókok	Név:	Példa	Így fog megjelenni a neve
Postafiók tulaidonságainak megtekintése	E-mail cím:	valaki@pelda.hu	
* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Jelszó:	•••••	
Új postafiók létrehozása:		🔽 Jelszó <u>m</u> egjegyzése	
🛛 F-mail 🖓 Csevenés 🖗 Hírcsoportok 🔊 Hír	források		
További funkciók			
Q Üzenetek keresése			
Üzenetszúrők beállítása	Új p <u>o</u> stafiól	létrehozása	<u>F</u> olytatás <u>M</u> égse
Mappafeliratkozások kezelése			
Kapcsolat nélküli munka beállításai			



2. Folytatás gombra kattintás után a következő képernyő fogad, itt a "Kézi beállítás" lehetőséget kell választani.

	Postafiók beállítása
Postafiókok	Név: Példa Így fog megjelenni a neve
Postafiók tulaidonságainak megtekintése	E-mail cím: valaki@pelda.hu
. , , , , , ,	v Jelszó <u>m</u> egjegyzése
Uj postafiók létrehozása:	
🖂 E-mail 🖓 Csevegés 🖓 Hírcsoportok 🔊	Hirfa Talaitam egy konfiguraciót a Mozilla ISP-adatbazisaban
	IMAP (távoli mappák)
	 IMAP (távoli mappák) POP3 (levelek a saját gépen) Bejövő: IMAP, imap.googlemail.com, SSL
Fovábbi funkciók	 IMAP (távoli mappák) POP3 (levelek a saját gépen) Bejövő: IMAP, imap.googlemail.com, SSL Kimenő: SMTP, smtp.googlemail.com, SSL
ř ovábbi funkciók Üzenetek keresése	 IMAP (távoli mappák) POP3 (levelek a saját gépen) Bejövő: IMAP, imap.googlemail.com, SSL Kimenő: SMTP, smtp.googlemail.com, SSL Felhasználónév: valaki@pelda.hu
ř ovábbi funkciók Üzenetek keresése Üzenetszűrők beállítása	 IMAP (távoli mappák) ○ POP3 (levelek a saját gépen) Bejövő: IMAP, imap.googlemail.com, SSL Kimenő: SMTP, smtp.googlemail.com, SSL Felhasználónév: valaki@pelda.hu Új postafiók létrehozása Kézi beállítás Befejezés Mégse

- 3. A kapott felületen a következő beállításokat kell elvégezni:
- Beérkező levelek kiszolgálója: jabba.introweb.hu
- Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP): jabba.introweb.hu
- Felhasználónév: a teljes e-mail cím (valami@valaki.hu)
- Jelszó: a mailben megadott
- Bejövő levelek: POP3 protokoll esetében a 110-es portot kell beállítani és az SSL oszlopban SSL/TLS t NEM kell beállítani. Ha ezt a protokollt választja, a levelei letöltődnek a számítógépére, és ott kerülnek tárolásra. Ebben az esetben a szerveren és a webes felületen nem kerülnek letárolásra az emailek.
- Bejövő levelek IMAP protokoll esetében 993 portot kell beállítani és az SSL oszlopban SSL/TLS t kell beállítani. Ha ezt a protokollt választja, az emailek letöltődnek a számítógépére, azonban a szerveren és a webes felületen is megtekinthetőek maradnak, bár külön beállítással a szerverről is törölhetők olvasás után.
- Kimenő levelek esetén SMTP protokoll esetében, port: 465 és az SSL oszlopban SSL/TLS t kell beállítani



- Uzenet olvasása
- 📝 Új üzenet létrehozása

		Postafiók beállítása	a									×
Po	stafiókok											
she.		<u>N</u> év:	Példa		Igy fog megjele	enni a nev	e					
	Postanok turajdonsagainak megtekintese	E-mai <u>i</u> cim:	valaki@pelda.	nu								
	Új postafiók létrehozása:	201520.	V leiszó mer	iemzése								
	🖂 E-mail 🖾 Csevegés 🧖 Hírcsoport	Találtam egy	y konfigurációt	a Mozilla ISP	-adatbázisában							
				Kiszolg	áló neve		Port		SSL		Hitelesítés	
-	with the family of the	Bej	jövő: IMAP	 jabba. 	introweb.hu		993	•	SSL/TLS	•	Normál jelszó	•
		Kim	enő: SMTP	jabba.i	ntroweb.hu	•	465	•	SSL/TLS	•	Normál jelszó	•
Q	Üzenetek keresése	Felhasználó	inév:	valaki	⊉pelda.hu							
affa	Üzenetszűrők beállítása	Úi postafiól	k létrehozása	Speciális h	eállítások				Úirate	czteléc	Refeiezés N	légre
	Mappafeliratkozások kezelése	- j p <u>o</u> stanos		Therana					ojiuže		<u>zerojezta</u>	
5	Kapcsolat nélküli munka beállításai											

4. Ha elvégeztük a szükséges beállításokat, kattintson a "Befejezés" gombra. Ekkor a levelező kliens alkalmazza a beállításokat, majd ezt követően használatba vehető.



Email fiók beállítása levelező kliensből (Microsoft Outlook):

Az általunk szolgáltatott levelezés használható email kliensből is. Ezek beállítási paraméterei a következőek:

1. A levelező kliensben a File menü, Információ almenüben a fiókbeállításokra kell kattintani





Ezt követően az "Új" lehetőségre kell kattintani.

(beállítások					X			
E-mail fiókok Lehetősége van a fiókok módosítására vagy törlésére. A kijelölt fiók beállításait megváltoztathatja.								
-mail Adatfájlok	RSS-hírcsatornák	SharePoint listák	Internetes naptárak	Közzétett naptárak	Címjegyzékek			
🎯 Új 🛠 Jay	jítás 💼 <u>M</u> ódosít	ás 🕐 Beállítás	s ala <u>p</u> értelmezettként	🗙 El <u>t</u> ávolitás 🔹 🕈	+			
Név			Típus					

Ezt követően ki kell tölteni a következőket:

- Név: Ide azt a nevet kell írni, amit meg szeretnének jeleníteni a levelező kliensben küldő fél neveként. Pl.: Kiss István
- E-mail cím: ide azt az email címet kell megadni, amivel az email kliens postafiókját szeretnék beállítani
- Jelszó: az emailben megadott jelszót kell ide beírni

Automatikus fiókbea A Tovább gombra k	silitás attintva a program kapcsolódik a levelezési kiszolgálóhoz, és automatikusan elvégzi a fiók beállítási	át. 🏌
e E-mail fiók		
Név:	Vezetéknév Keresztnév	
	Pèlda: Verebélyi Agnes	
E-mail cím:	emailcim@domain.hu	
	Példa: agnes@contoso.com	
Jelszó:	*****	
Jelszó megerősítése:	*****	
	Irja be az internetszolgáltatótól kapott jelszót.	
🔿 Szö <u>v</u> eges üzenete	k (SMS)	
🔿 Kiszolgálóbeállítás	ok vagy további kiszolgálótíp <u>u</u> sok kézi megadása	

Ha kitöltötte az adatokat, kattintson a "Tovább" gombra.



Új fiók felvétele	×
Szolgáltatás kiválasztása	×
Internetes e-mail Kapcsolódás POP vagy IMAP típusú kiszolgálóhoz e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához.	
Microsoft Exchange vagy kompatibilis szolgáltatás Kapcsolódás az e-mailek, a naptár, a névjegyek, a faxok és a hangposta eléréséhez.	
Szöveges üzenetek (SMS) Kapcsolódás mobilüzenet-kezelési szolgáltatóhoz	
< Vissza Tovább >	Mégse

Szolgáltatás kiválasztásánál az "Internetes e-mail" lehetőséget kell választani, majd ismét a tovább gombra kell kattintani.

Internetalapú levelezés beáll Az e-mail fiók működéséhez az	lításai z összes alábbi beállítást meg kell a	adnia.
Felhasználói adatok		Fiók beállításainak tesztelése
<u>v</u> ev:	Vezetéknév Keresztnév	a kert adatok megadasa utan ceiszeru a nokot az alabbi gombra kattintva tesztelni. (Ehhez hálózati kapcsolat
E-mail gím:	emailcim@domain.hu	szükséges.)
Kiszolgálóadatok		
Fiók típ <u>u</u> sa:	IMAP 💌	Plok Deallitasainak tes <u>z</u> telese
Bejövő <u>ü</u> zenetek kiszolgálója:	POP3	A Tovább gombra kattintva tesztelheti a fiók beállításait
Ki <u>m</u> enő levelek kiszolgálója (SMTP):	IMAP	D'Camicadar.
Bejelentkezési adatok		
Felhasználóné <u>v</u> :		
jelszó:		
Jel <u>s</u> zó	tárolása	
Biztonságos jelszó_hitelesítés (Si bejelentkezéshez	PA) megkövetelése a	További beállításo <u>k</u>
		(Minora) Touribh > Minora

- Amennyiben Ön szeretné tárolni a leveleket a szerveren, és a webes felületen is szeretné megtekinteni üzeneteit, válassza az "IMAP" protokollt. Ebben az esetben a levelekről csak egy másolat töltődik le a számítógépére. Választható opció, hogy egy beállított idő után a rendszer törölje a szerverről az üzeneteket.
- Abban az esetben, ha a számítógépére le szeretné tölteni a leveleket –ekkor nem marad másolat a szerveren, és nem lesz visszatekinthető a webes felületen- válassza a "POP3" protokollt.





• Kiválasztott protokoll után a "Tovább" gombra kell kattintani.

Új fiók felvétele	and a survey of	
Internetalapú levelezés beállí Az e-mail fiók működéséhez az	tásai összes alábbi beállítást meg kell adr	ia.
Felhasználói adatok		Fiók beállításainak tesztelése
<u>N</u> év:	Vezetéknév Keresztnév	A kért adatok megadása után célszerű a fiókot az alábbi
E-mail <u>c</u> ím:	emailcim@domain.hu	szükséges.)
Kiszolgálóadatok		
Fiók típ <u>u</u> sa:	IMAP	Fiok beallitasainak tes <u>z</u> telese
Bejövő <u>ü</u> zenetek kiszolgálója:	jabba.introweb.hu	A Tovább gombra kattintva tesztelheti a fiók beállításait
Ki <u>m</u> enő levelek kiszolgálója (SMTP):	jabba.introweb.hu	
Bejelentkezési adatok		
Felhasználóné <u>v</u> :	emailcim@domain.hu	
<u>]</u> elszó:	*****	
✓ Jelszó	tárolása	
Biztonságos jelszó-hitelesítés (SP bejelentkezéshez	A) megkövetelése a	További beállítások
		< Vissza Tovább > Mégse

A kapott felületen a következő beállításokat kell elvégezni:

- Beérkező levelek kiszolgálója: jabba.introweb.hu
- Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP): jabba.introweb.hu
- Felhasználónév: a teljes e-mail cím (valami@valaki.hu)
- Jelszó: a mailben megadott

Kitöltés után kattintson a "Tovább" gombra.

Altalános	Elküldött	elemek	Т	örölt elemek
Kimenő levelek kisz	olgálója	Kapcsolat		Speciális
A kime <u>n</u> ő levelek kisz	olgálója (SMTP) hitelesítést igé	nyel	
A bejövő levelek	kis <u>z</u> olgálójával	azonos beállítás	ok haszr	nálata
Bejelentkezés a l	következő adat	okkal		
<u>F</u> elhasználónév:				
Jel <u>s</u> zó:				
	√ <u>J</u> elszó tár	olása		
Bizt <u>o</u> nságos j	jelszó-hitelesíté	s (SPA) megköv	etelése	

Kimenő levelek esetén SMTP protokoll használatakor, hitelesítést kell beállítani, illetve "A bejövő levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata"-t kell választani.



Altalanos	Elküldöt	t elemek	T	örölt elemek
Kimenő levelek kisz	olgálója	Kapcsola	t	Speciális
Kiszolgáló portszámai – Bejövő levelek kiszolg A kö <u>v</u> etkező típus Ki <u>m</u> enő levelek kiszolg A <u>k</u> övetkező típus Kiszolgáló i <u>d</u> őkorlátja – Rövid – Mappák – <u>A</u> gyökérmappa eléré	álója (IMAP): ú titkosított kap álója (SMTP): ú titkosított kap Hosszú 1 si útja:	993 Ala posolat használa 465 csolat használa L perc	pé <u>r</u> telmez ita: SSL ita: SSL	

- Bejövő levelek IMAP protokoll esetében 993 portot kell beállítani és az SSL oszlopban SSL-t kell beállítani. Ha ezt a protokollt választja, az emailek letöltődnek a számítógépére, azonban a szerveren és a webes felületen is megtekinthetőek maradnak, bár külön beállítással a szerverről is törölhetők olvasás után.
- Kimenő levelek esetén SMTP protokoll esetében, port: 465 és az SSL oszlopban SSL t kell beállítani



Internet alapú levelezés beállításai
Általános Kimenő levelek kiszolgálója Kapcsolat Speciális
Kiszolgáló portszámai
Bejö <u>v</u> ő levelek kiszolgálója (POP3): 110 Alapé <u>r</u> telmezés
A kiszolgáló titkosított kapcsolatot (SSL) igényel
Kimenő levelek kiszolgálója (SMTP): 465
A következő típ <u>u</u> sú titkosított kapcsolat használata: SSL
Kiszolgáló i <u>d</u> őkorlátja ————————————————————————————————————
Rövid 🤍 Hosszú 1 perc
Kézbesítés
Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad
V Eltávolítás a kiszolgálóról 30 🚔 nap utan
Eltávolítás a kiszolgálóról a "Törölt elemek" mappából való törléskor
OK Megse

Bejövő levelek: POP3 protokoll esetében a 110-es portot kell beállítani és az SSL oszlopban SSL- t NEM kell beállítani. Ha ezt a protokollt választja, a levelei letöltődnek a számítógépére, és ott kerülnek tárolásra. Ebben az esetben a szerveren és a webes felületen nem kerülnek letárolásra az emailek.

Az "OK" gombra kattintva a kliens konfigurálja a beállításokat és ezt követően használatba vehető.

